

P.S. FILM EXTRA

Para tejidos difíciles

Descripción

Material termosoldable para corte por ordenador (Cad-Cut). Indicado para transferir en tejidos difíciles, K-Way, piel, nylon, bolsas de deporte, paraguas etc.
Soporte de **poliester**.

Información de base

Teniendo en cuenta la diversidad de tejidos sobre los cuales se efectúan los transferimientos, unas Indicaciones de máxima son las siguientes

Temperatura: 165°C

Tiempo: 15''

Presión: minima

Procedimiento de transferimiento

- 1) Cortar el material en **espejo**.
- 2) Despelicular el material sobrante.
- 3) Posicionar el material sobre el tejido con su propio soporte de poliester. (para acelerar y simplificar el pelado, se conseja de posar el material cortado sobre una mesa caliente 60°-70°)
- 4) Transferir.
- 5) Remover el poliester (en caliente o en frio)

Tejidos aconsejados

Poliamida, Nylon y tejidos siliconados pero no tratado y con coloración sublimática.

Lavado: (esperar 24 horas después del transferimiento)

40°C Max. – con la prenda al revés, no usar legia o otros agentes químicos agresivos

Lavado en seco : no

Secadora : si

N.B. : Los datos aportados son fruto de nuestra experiencia.

Les recordamos efectuar un ensayo antes de iniciar la producción en serie

El producto es conforme a la legislación vigente en Italia y en la UE en relación a su destinación y uso.

El presente documento puede estar sujeto a modificaciones. Las versiones actualizadas son disponibles en www.siser.it.

Para ulteriores informaciones o preguntas, puede contactar con el personal comercial. Gracias

SISER s.r.l.

V.LE DELLA TECNICA n. 18 – 36100 VICENZA ITALY

TEL. +39 0444 287960 - FAX +39 0444 287959 - E-mail: info@siser.it - <http://www.siser.it>

R.E.A. VI 171856 VI – Reg. Imp. VI n. 14971 - Cap. Soc. € 103.300 i.v. – Partita IVA 01591490246



Organizzazione con sistema di gestione certificato
ISO 9001:2008