

## P.S. FILM (CON ADHESIVO EN EL SOPORTE)

### Descripción

Material termosoldable que no contiene PVC, para corte por ordenador (Cad-Cut). Se trata de un material muy fino con alta resistencia al lavado, optimo comportamiento en cuanto a corte y pelado, facilidad de aplicación.

Debido a su poco espesor se obtienen magníficos resultados en aplicaciones multiestratos. ¡atención! Los colores fluorescentes pueden dejar espueleas de color sobre la capa inferior  
CON ADESIVO EN EL SOPORTE DE POLIESTER

### Información de base:

Teniendo en cuenta de la diversidad de los tejidos sobre los que se efectúa el transferimento, una indicación de máxima es la siguiente:

**Temperatura:** 150° C

**Tiempo:** 15''

**Presión:** presión minima

### Procedimiento de transferimiento:

- 1) Cortar el material en **espejo**.
- 2) Despelicular el material sobrante.
- 3) Posicionar el material sobre el tejido con su propio soporte de poliester. (para acelerar y simplificar el pelado, se conseja de posar el material cortado sobre una mesa caliente 60°-70°)A
- 4) Transferir.
- 5) Remover el poliester ( en caliente o en frio)

### Tejidos aconsejados

Algodon, Poliester, Lycra, mezcla de tejidos no tratados y con coloración no sublimática.

**Lavado:** (esperar 24h después del transferimiento)

Max 80° C . No usar legia o otros agentes químicos agresivos.

**Lavado en seco:** no

**Secadora** : si

*N.B. : Los datos aportados son fruto de nuestra experiencia.*

***Les recordamos efectuar un ensayo antes de inziar la producción en serie***

El producto es conforme a la legislación vigente en Italia y en la UE en relación a su destinación y uso.

El presente documento puede estar sujeto a modificaciones. Las versiones actualizadas son disponibles en [www.siser.it](http://www.siser.it).

Para ulteriores informaciones o preguntas, puede contactar con el personal comercial. Gracias

### SISER s.r.l.

V.LE DELLA TECNICA n. 18 – 36100 VICENZA ITALY

TEL. +39 0444 287960 - FAX +39 0444 287959 - E-mail: [info@siser.it](mailto:info@siser.it) - [www.siser.it](http://www.siser.it)

R.E.A. VI 171856 VI – Reg. Imp. VI n. 14971 - Cap. Soc. € 103.300 i.v. – Partita IVA 01591490246



Organizzazione con sistema di gestione certificato  
ISO 9001:2008